

NYHET!

LUKKEDE PANELOVNER





Sunn og strømbesparende oppvarming!

Vi bor i Norge, et land langt nord, med et kaldt klima store deler av året. Så vi bruker mye tid inne. Veldig mye tid. Derfor er også Norge ett av de landene i Europa som bruker mest penger per capita på oppussing, dekor, møbler og interiør. Men til tross for dette bruker vi ofte mindre penger på riktig og sunn innevarme når dette skal fornyes. Vi plukker gjerne med oss en panelovn eller en varmevifte under armen fra butikken, eller monterer en ny varmepumpe. Både tradisjonelle panelovner og varmevifter skaper både tørr luft, brenner støv samt skaper svevestøv. Varmepumper skaper også svevestøv og til dels tørr luft.

I tillegg vet vi at astma- og allergi-, samt luftveisproblemer er et stadig økende problem blant det norske folk. Folk blir syke ikke bare ute, men også av inneklimate. Derfor anbefaler Norges Astma og Allergi Forbund lukkede panelovner, og ikke tradisjonelle panelovner for å bedre inneklimate. Derfor er det ingen tvil om at dette er fremtiden.

Så hvorfor er ikke dette mer utbredt i Norge. Vel, nå er produktene på full vei inn i markedet, og vi ser at flere og flere oppdager dette. Vi har også nå fått innpass i varehuskjedene, som ser det samme som oss: FREMTIDEN.

Jeg har satt meg et mål om at det norske folk skal få opp øynene for lukkede panelovner og infrarøde varmepanel. En form for varme som er optimal for alle. En form for varme som er sunn for både kropp og sjel. Rapporter viser også at man får en strømbesparing på 25-30% i forhold til tradisjonelle produkter. Så det er mye å spare på strømregningen. Altså, en Vinn-Vinn-Vinn.

Jeg håper du har glede av denne brosjyren, og ser fordelene og nytten av våre produkter. Er det noe du lurer på, har vi dyktige medarbeidere som er klare til å hjelpe deg med dine spørsmål og behov.

Med ønsker om et godt inneklimate for deg og dine.

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Hansen
Daglig Leder



Fordeler ved bruk av lukkede panelovner:

- Astma og Allergivennlig
- Tørker ikke ut luften
- Brenner ikke støv
- Lunt og behagelig inn klima
- Stabil og jevn varme
- Mindre varmetap ved utlufting
- Helt lydløs
- 25-30% Strømbesparing
- 30 års levetid



Lukkede panelovner anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.



Hva er lukkede panelovner og hvordan fungerer de?

Lukkede panelovner avgir infrarød varme

Infrarød varme har blitt brukt til oppvarming av hus og hjem i flere tiår i Europa, og nå oppdages endelig fordelene forbundet med det også i Norge.

Infrarød varme er den samme gode, trygge varmen vi får fra solen. De lange infrarøde varmebølgene som kommer direkte fra solen fungerer slik at de varmer vår planet. De er en stimulerende kraft for alt liv som vokser på jorden, de har en positiv effekt på oss mennesker og er fullstendig



VIKTIG! Lukkede panelovner brenner ikke støv på samme måte som tradisjonelle panelovner/gjennomstrømningsovner.

Nettopp derfor er lukkede panelovner spesielt godt for inneklimateet.

Dette er fremtiden!




Strømbesparende

Tester viser at ved bruk av infravarme får man i gjennomsnitt en besparing på 25-30% i forhold til vanlige panelovner/gjennomstrømningsovner. Energiutnyttelsen er betydelig bedre, faktisk i gjennomsnitt over 90%. Vi bruker over 60% av det totale strømforbruket på oppvarming av bolig, så dette er en meget fornuftig investering.



EN STOR FORDEL

Lukkede panelovner gir et meget sunt og godt inneklima, det er energieffektivt og strømbesparende, samtidig som det er lydløst og vedlikeholdsfritt. De fungerer slik at de varmer opp de elementene de treffer i rommet. Så som: gulv, vegger, tak, gjenstander, møbler og ikke minst oss mennesker. Elementene avgir så varme til luften, og skaper et lunt og godt inneklima. Varmen som utløses er meget behagelig og skaper en følelse av velvære og komfort. Dette gjør også sitt til at luften er renere og mer behagelig å puste i.





GLOBAL METAL - VÅR STORE BESTSELGER!

På de neste sidene ser du våre produkter innenfor Metal Serien. Dette er en serie med fantastiske lukkede panelovner som passer i alle rom.

De kommer i 3 størrelser: 400W – 700W og 1000W samt i 2 ulike farger.

Når man beregner hvor mye en lukket panelovn dekker kan man regne 40-55 Watt/m² i et normalt isolert rom. Har man en nyere bolig dekker de enda mer.

Metal serien kommer med integrert Eco Design-godkjent termostat, men du kan også overstyre den og koble de på alle andre typer termostater eller smarthus systemer.

Justerbar overflatetemperatur: En meget stor fordel med denne serien er at man kan justere overflatetemperaturen mellom 40 og 95 grader. Perfekt for tilpasning til barnerom eller offentlige rom.



Provida Global Metal - 400W Hvit og Sort

Global SWRE400 Metal er en slank og lekker lukket panelovn som passer i alle rom. Med sin høye finish er den lekker samtidig som den ikke gjør mye ut av seg.

Monteres på samme måte som en vanlig panelovn. Den kommer ferdig med intergrert termostat med dag/uke program og nattsinking. Kan også brukes med fastsatt temperatur.

Global Metal er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav på både ytelse og effekt.

Farge:	Hvit / Sort	Info:	Ledning på 1,5m med støpsel
Infrarød:	Langbølge	Vekt:	6 kg
Watt:	400W	IP:	33
Bruk:	Inkludert ECO design godkjent termostat. Kan overstyres for oppkobling mot alle løsninger.	Mål:	80 x 37 x 1.5 cm
Hvit:	EL-NR: 5401816	Hvit:	Varenummer: PV SWRE 400 Plus WHT
Sort:	EL-NR: 5401840	Sort:	Varenummer: PV SWRE 400 Plus BLK

Overflatetemperatur: 40 - 95 grader - programmerbar





Provida Global Metal - 700W Hvit og Sort

Global SWRE700 Metal er en slank og lekker lukket panelovn som passer i alle rom. Med sin høye finish er den lekker samtidig som den ikke gjør mye ut av seg.

Monteres på samme måte som en vanlig panelovn. Den kommer ferdig med intergrert termostat med dag/uke program og nattsinking. Kan også brukes med fastsatt temperatur.

Global Metal er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav på både ytelse og effekt.



Farge:	Hvit / Sort	Info:	Ledning på 1,5m med støpsel
Infrarød:	Langbølge	Vekt:	10 kg
Watt:	700W	IP:	33
Bruk:	Inkludert termostat. Kan overstyres for oppkobling mot alle løsninger	Mål:	110 x 47 x 1.5 cm
Hvit:	EL-NR: 5401841	Hvit:	Varenummer: PV SWRE 700 PLUS WHT
Sort:	EL-NR: 5401842	Sort:	Varenummer: PV SWRE 700 PLUS BLK

Overflatetemperatur: 40 - 95 grader - programmerbar



Provida Global Metal - 1000W Hvit og Sort

Global SWRE1000 Metal er vår toppmodell i Global Metal serien. Dette er en slank og lekker lukket panelovn som passer i alle rom. Med sin høye finish er den lekker samtidig som den ikke gjør mye ut av seg. Monteres på samme måte som en vanlig panelovn. Den kommer ferdig med intergrert termostat med dag/uke program og nattsenkning. Kan også brukes med fastsatt temperatur. Global Metal er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav på både ytelse og effekt.

Farge:	Hvit / Sort	Info:	Ledning på 1,5m med støpsel
Infrarød:	Langbølge	Vekt:	13 kg
Watt:	1000W	IP:	33
Bruk:	Inkludert termostat. Kan overstyres for oppkobling mot alle løsninger	Mål:	120 x 57 x 1.5 cm
EL-NR:	Hvit: 5401843 Sort: 5401844	Varenummer:	Hvit: PV SWRE 1000 PLUS WHT Sort: PV SWRE 1000 PLUS BLK

Overflatetemperatur: 40 - 95 grader - programmerbar





Føtter med hjul til Provida Global Metal og Ceramic



Ønsker du å kunne flytte panelovnen din rundt?

Vår METAL og CERAMIC serie kan også påmonteres hjul, slik at den blir mobil. Da får du varmen AKKURAT der du ønsker det. Passer til alle modellene.

Modell:	Global Metal Sort	Global Metal Hvit	Global Ceramic Hvit
Varenummer:	SWRE MEHF BLK	SWRE MEHF WHT	TCMRA CEHF
Farge:	Sort	Hvit	Hvit
Mål:	26 x 27 cm	26 x 27 cm	26 x 27 cm



Energiøkonomisering og helseøkonomisering

ENØK OG HENØK

- HENØK for bedre helse og bedre økonomi
- Energiøkonomisering (ENØK) er påkrevd, men må ikke gå ut over helsen.
 - Helse må settes først: Helse- og Energiøkonomisering = HENØK
 - Det er misforstått ENØK hvis den fører til dårligere helse eller helseplager.
 - Det vil si god ENØK = HENØK. Dårlig HENØK er dårlig ENØK
- Energiøkonomisering (ENØK) har ført til at hus er blitt "tettere" og ofte med for lavt luftutskifte i forhold til belastningen.
- Energiøkonomisering med for tette hus er kommet samtidig med betydelig økt bruk av kjemiske stoffer i materialer og husholdning etc.
- Tette hus med for lavt luftskifte fører til høyrere konsentrasjoner av kjemiske forurensninger inne og risiko for kondens med fuktskader og sykdom.
Det er dårlig HENØK!
 - Det er mye penger å spare ved aktiv HENØK.

LUKKEDE PANELOVNER ER GOD HENØK

	Infrarødevarmepanel/ Lukkede panelovner	Tradisjonell panelovn / Gjennomstrømningsovn	Luft til luft Varmepumpe
Avgir lyd / Støy	Nei	Nei	Ja
Krever service / vedlikehold	Nei	Ja, bør støvsuges for støv	Ja
Skaper tørr luft	Nei	Ja	Ja
Brenner / Karboniserer støv	Nei	Ja	Nei
Tørker ut luften	Nei	Ja	Ja
Strømbesparende	Ja	Nei	Ja
Astma- og allergivennlig	Ja	Nei	Nei
Sunt for inneklimate	Ja	Nei	Nei
Varmetap ved utlufting	Liten	Stor	Stor
Levetid	Ca. 30 år	Ca. 30 år	Ca. 10-14 år
Investeringskostnad	Medium	Lav	Medium

SPAR STRØM MED LUKKEDE PANELOVNER

Lukkede varmepanener bruker betydelig mindre strøm pr m² enn vanlige tradisjonelle panelovner og annen oppvarming. I et normalt godt isolert hus regner vi ca 40-55W pr m². Det betyr at et panel på 700W dekker ca. 13-18 m². Normalt regner man (bl.a. produsenter av panelovner) ca. 60-80 watt pr m² når man skal beregne varmebehov ved bruk av tradisjonelle panelovner / gjennomstrømningsovner.

Dette medfører en besparelse 25-30% på strømforbruket!





Provida Global - Hvit og Sort

GLOBAL er det siste tilskuddet i vår egen produktserie. GLOBAL er produsert etter de strengeste kvalitetskrav og er både CE og TuV godkjent. Dette er absolutt vår nye bestselger. Her får du et lekkert panel i rammeløs utførelse og i fargene off-white og sort.

Med sin Karbon Nicr teknologi skapes det en meget jevn temperatur over hele flaten. GLOBAL er i tillegg ekstra isolert, slik at man får en meget lav temperatur på baksiden. Kan monteres både på vegg og i tak, samt T-himling for kontorer etc.


Modellene kommer komplett med brakett for montering enten på vegg eller i tak. Er godkjent for bruk i våtrom / bad. Leveres med 1,9m ledning med støpsel. Siden dette er et av/på produkt kan man koble på alle typer termostatstyring. Termostat er ikke inkludert i produktet.

Global er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav på både ytelse og effekt.

Modell:	GLOBAL 350	GLOBAL 550	GLOBAL 750	GLOBAL 950
Farge:	Offwhite	Offwhite	Offwhite	Offwhite
Infrarød:	Langbølge	Langbølge	Langbølge	Langbølge
Watt:	350 W	550 W	750 W	950 W
Mål (HxBxD):	59,2 x 59,2 x 3 cm	60 x 90 x 3 cm	60 x 115 x 3cm	75 x 115 x 3 cm
Vekt:	5 kg	8 kg	11 kg	16 kg
IP grad:	IP44	IP44	IP44	IP44
EL-NR:	5401817	5401818	5401819	5401820
Varenummer:	PV G 350W WHT	PV G 550W WHT	PV G 750W WHT	PV G 950W WHT
Bruk:	Av/På. Skal kobles opp mot termostatløsning.			
Info:	Leveres med 1,9m kabel med støpsel samt. festebrakett for tak og veggmontering. Monteres liggende.			

Modell:	GLOBAL 350	GLOBAL 550	GLOBAL 750	GLOBAL 950
Farge:	Sort	Sort	Sort	Sort
Infrarød:	Langbølge	Langbølge	Langbølge	Langbølge
Watt:	350 W	550 W	750 W	950 W
Mål (HxBxD):	59,2 x 59,2 x 3 cm	60 x 90 x 3 cm	60 x 115 x 3cm	75 x 115 x 3 cm
Vekt:	5 kg	8 kg	11 kg	16 kg
IP grad:	IP44	IP44	IP44	IP44
EL-NR:	5401830	5401831	5401832	5401833
Varenummer:	PV G 350W BLK	PV G 550W BLK	PV G 750W BLK	PV G 950W BLK
Bruk:	Av/På. Skal kobles opp mot termostatløsning.			
Info:	Leveres med 1,9m kabel med støpsel samt. festebrakett for tak og veggmontering. Monteres liggende.			





Provida Ceramic

Ceramic er en fantastisk modell i serien lukkede panelovner. Siden dette er en plate av keramikk, har den ekstremt god restvarme når ønsket temperatur er oppnådd. Modellene er moderne i design, og passer i alle rom. Monteres på samme måte som en tradisjonell panelovn.

Ceramic kommer som standard med integrert termostat som oppfyller de nye Eco Design kravene. De medfører programmer for natt-senking, «open Window»-funksjon samt dag og uke-planlegging.

Provida Ceramic er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav om både ytelse og effekt.



LES MER



Modell:	CERA500 Plus	CERA750 Plus
Farge:	Hvit	Hvit
Infrarød:	Langbølge	Langbølge
Watt:	500 W	750 W
Mål:	60 x 60 x 1.8 cm	60 x 90 x 1.8 cm
Vekt:	11 kg	17 kg
IP grad:	IP33	IP33
EL-NR:	5401814	5401815
Varenummer:	PV CERA500 Plus	PV CERA750 Plus
Bruk:	Inkludert termostat. Kan overstyres for oppkobling mot alle løsninger.	
Info:	Ledning på 1,5m med støpsel. Monteres på vegg, eller frittstående på hjul.	





LUKKEDE PANELOVNER

- ✓ Sunt for inneklimaet
- ✓ Sunt for helsen
- ✓ Sunt for strømregningen
- ✓ Sunt for DEG

Mange hundre tusen nordmenn har et dårligere inneklima enn de selv er klar over. Man tenker ofte ikke over at varmekilden faktisk kan være årsaken til disse problemene. Vi «ser» jo ikke inneklimaet vårt.....

Mer fokus på INNEMILJØ og INNEKLIMA er derfor viktig.

Lukkede panelovner brenner og karboniserer ikke støv!

Man unngår transport av støv i rommet og puster derfor ikke inn svevestøv.

Dette gir en renere og sunnere luftkvalitet som kan forhindre tørre og irriterte luftveier.

TENK FOREBYGGENDE
– både for deg selv og dine nærmeste!



NYHET!

**LEKKERT VARMEPANEL I
NATURSTEIN SOM PASSER
I ALLE ROM**

SunDirect Stone Panel



SunDirect Stone600-Pro

Dette er et utrolig flott, lekkert og tøft varmeelement. Nok en nyvinning i serien lukkede panelovner som avgir infrarød varme.

Denne modellen i stein har en stilig strukturoverflate med et tidløst design, inspirert av naturen. Den gir en meget behagelig varme og passer i alle rom.

Stone Panel er IP44 godkjent noe som gjør at den også kan brukes i våtrom. Dersom du ønsker det, har du mulighet til å legge til 3 håndkleskinner slik at den blir en lekker håndkletørker.

Den kommer med integrert termostatløsning samt WiFi styring, noe som gir stor grad av brukervennlighet. Videre kan den også styres via Alexa og Google Home.



LES MER



Farge:	Sort	Info:	Ledning på 1,9m med støpsel.
Infrarød:	Langbølge	Vekt:	25 kg
Watt:	600W	IP:	44
Bruk:	Integrert termostatløsning. Monteres stående.	Mål:	55 x 110 cm
EL-NR:	5409574	Varenummer:	SD Stone 600Pro



SunDirect SPEIL

Et lekkert speil fra Sundirect med infrarød varme inkludert. Perfekt for bruk på bad.

Kan også brukes som håndklettørker dersom man monterer håndkleholder. Ved å installere infrarød varme på badet, vil rommet tørke raskere etter bruk enn ved bruk av varmekabler og/eller panelovn.

Tenk deg den gode følelsen av å stille seg foran speilet etter å ha dusjet, og kjenne den samme gode varmen som vi får fra solen.

Med fokus på design, kvalitet og ytelse, leverer Sundirect infrarøde

varmepanel av svært høy kvalitet og meget god ytelse. Sundirect har på kort tid blitt en meget populær produktserie.

Alle SUNDIRECT varmepanel er produsert i henhold til de strengeste kvalitetskrav, er ISO9001 sertifisert, og testes etter de høyeste standarder.



Modell:	MD450 Plus	Mål:	60 x 85 cm
Farge:	Speil (rammeløst)	Vekt:	14.5 kg
Infrarød:	Langbølge	IP grad:	IP44
Watt:	450 W	EL-NR:	5409580
Bruk:	Integrert termostatløsning. Kan kobles opp mot alle typer termostater.		
Info:	Leveres med 1,9m kabel med støpsel		



NYHET!



Sundirect LM600-Pro

En 3-i-1 løsning som kombinerer et speil med oppvarming og belysning. I motsetning til de fleste LED og antidugg-speil, har dette speilet muligheten til å brukes som en behagelig hovedvarme løsning på badet ditt. Speilet har en moderne berøringsskjerm på speiloverflaten for manuell styring av temperatur og belysning.

LM600-Pro tilbyr en rekke smarte funksjoner dersom du kobler den til Sundirect Smart Appen, og for optimal bekvemmelighet er den også stemmestyrbar via Alexa eller Google Home.



LES MER



Works with



Works with

Farge:	Speil (rammeløst)	Info:	Ledning på 1,9m med støpsel
Infrarød:	Langbølge	Vekt:	18 kg
Watt:	600W	IP:	44
Bruk:	Integrert termostatløsning. Kan kobles opp mot alle typer termostater.	Mål:	65 x 110 cm
EL-NR:	5409532		



Din totalleverandør av ute- og innevarme til bolig og næring!



Narverødveien 40, 3113 Tønsberg
Tlf: 40 10 57 00
E-post: info@providavarme.no
Web: www.providavarme.no
Nettbutikk: www.providavarmeshop.no